


# PERGO®

**Malbar sokkellist**  
Teknisk Dataark - Norsk

# Malbar sokkellist

## Generell Informasjon

Malbar sokkellist som du kan la bli værende hvit, eller du kan male listene i en farge som passer til din stil. Ønsker du at gulvlistene dine skal være fuktbestandige? Da bør du velge våre vanntette gulvlister i stedet.



### INNHold

Parkettlist

### SAMMENSETNING

MDF med multifunksjonell overflate

### FARGE

Hvit ≈ RAL 9003

# Malbar sokkellist

---

**BESTILLINGSKODE****DIMENSJONER**

---

**PGWPPSKRPAINT**

2400 x 16 x 80 mm

**Aktuelt For**

Alle Pergo Parkettgulv.

Gulvet må kunne utvide seg og trekke seg sammen på alle sider. Derfor må det være et ekspansjonsgap på alle sider av gulvet, rundt rør, dørterskler og under dørkarmer. Den nøyaktige størrelsen på ekspansjonsgapet avhenger av gulvtypen. Se installasjonsanvisningene for ditt Pergo-gulv for å finne riktig størrelse på ekspansjonsgapet. For å fullføre denne glipen tilbyr vi et bredt utvalg av gulvlist og profiler.

# Malbar sokkellist

---

## Funksjoner

Pergo-tilbehør er spesielt utviklet for Pergo-gulv.

- **Flerbruksoverflate**

Overflaten kan bli værende hvit eller males.

- **Samme form som fargematchedede gulvlister**

Velg eller kombiner mellom fargematchende gulvlister eller hvite og malbare lister: de har nøyaktig samme form!

- **Enkel installasjon med Pergo Multiglue**

Bare lim gulvlisten til veggen eller bruk skinnen (NETRACK).



# Malbar sokkellist

---

## Installasjon

Gulvlisten kan monteres på følgende måte:

1. Hvis du velger å male gulvlisten, er det best å slipe og grunne den for å sikre best mulig vedheft. Kontroller alltid at malingen fester godt. Bruk helst vannbasert maling.
2. Lim gulvlisten på veggen med Pergo Multiglue eller bruk skinnen (NETRACK).
3. Du kan male gulvlisten i den fargen du ønsker, eller du kan la den være som en hvit gulvlist.